

# Чёрный список

Интернет теперь не такой, как раньше, всё хорошее портится, это касается и разных вики. Реклама в вики, как и в блогах и электронной почте, набирает обороты. Если «Докувики» используется в интранете, у вас нет такой проблемы, но если вы намереваетесь использовать её на просторах интернета, то возможно захотите добавить в чёрный список известные вам спам-слова.

Для использования чёрного списка в «Докувики» необходимо:

- включить опцию конфигурации [usewordblock](#), либо прописать в файле `conf/local.php` строку `$conf['usewordblock'] = 1;;`,
- отредактировать файл `conf/wordblock.local.conf`. В файле `conf/wordblock.conf` можно посмотреть существующий список блокируемых слов, в том числе с Perl-совместимыми [w,регулярными выражениями](#) и если вводимый текст будет соответствовать какому-либо из них, то в сохранении изменённой страницы будет отказано, однако без указания причины. Чтобы засечь совпадения в тексте по текущему списку, воспользуйтесь плагином [WhySpam](#) для анализа текста.

Блокировку по IP можно сделать, воспользовавшись запрещающим указанием (директивой) серверу Apache [deny](#) или плагином [IP Banning](#).

## Добавление и удаление блокируемых слов из списка

Вы можете добавить свои собственные блокируемые слова, создав файл `conf/wordblock.local.conf` и поместив свои сокращения.

```
(long|loud) shouting
```

Отключите блокируемые слова по умолчанию, добавив в начале восклицательный знак (!):

```
!woww gold
```

## Источники чёрного списка

Рекомендуется ежедневно обновлять чёрный список из общественных ресурсов. Вот эти ресурсы:

### Википедия

Хорошие люди в Википедии поддерживают подобный чёрный список. Используйте следующую команду для обновления своего чёрного списка из этого источника:

```
$> curl http://meta.wikimedia.org/wiki/Spam_blacklist?action=raw |grep -v
```

```
'<pre>' > conf/wordblock.conf
```

## Ведение журнала блокируемых атак

Небольшое изменение файла `inc/common.php` позволит регистрировать заблокированные атаки в файле `/data/meta/wordblock.log` и может быть использовано для корректировки чёрного списка.

### Найдите строку:

```
function checkwordblock($text='') {
[... ]
    if(count($re) && preg_match('#(' . join('|', $re) . ')#si', $text, $matches)) {
        // prepare event data
        $data['matches'] = $matches;
        $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[... ]
```

### Замените на:

```
function checkwordblock($text='') {
[... ]
    if(count($re) && preg_match('#(' . join('|', $re) . ')#si', $text, $matches)) {
        // prepare event data
        io_saveFile($conf['metadir'] . '/wordblock.log',
strftime($conf['dformat']) . "\t" . $matches[0] . "\t" . $ID . $_SERVER['REMOTE_USER']
. "\t" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . ":" . $_SERVER['SERVER_PORT'] . "\t" . gethostbyaddr
($_SERVER['REMOTE_ADDR']) . "\t" . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\n", true);

        $data['matches'] = $matches;
        $data['userinfo']['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
[... ]
```

## Смотрите также

- [Конфигурирование «Докувики»](#)

<https://www.dokuwiki.org/ru:blacklist>

From:  
<https://book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:  
<https://book51.ru/doku.php?id=wiki:blacklist&rev=1693665808>

Last update: **2023/09/02 17:43**



