

Инструменты для работы из командной строки

«[ДокуВики](#)» поставляется с несколькими PHP-скриптами, предназначенными для выполнения из командной строки (UNIX). Все эти скрипты располагаются в директории `bin`.

Замечание: для запуска этих скриптов необходимо, чтобы в вашей системе был установлен интерпретатор PHP.

Есть два способа, чтобы запускать эти скрипты.
Сделать их исполнимыми (executable):

```
$> chmod +x <script>.php  
$> ./<script>.php
```

или запускать следующим образом (именно так и рекомендуется):

```
$> /path/to/php <script>.php
```

dwpage.php

Замечание: были замечены проблемы с некоторыми плагинами, которые относятся к ACL и аутентификации или [системе событий](#) «ДокуВики».

```
Использование: dwpage.php [opts] <action>  
Utility to help command line DokuWiki page editing, allow  
pages to be checked out for editing then committed after changes  
Normal operation would be;  
ACTIONS  
  checkout: see $ dwpage.php --help=checkout  
  commit: see $ dwpage.php --help=commit  
  lock: see $ dwpage.php --help=lock  
ОПЦИИ  
  -h, --help=<action>: получить эту справочную информацию  
  e.g. $ ./dwpage.php -hcommit  
  e.g. $ ./dwpage.php --help=commit
```

indexer.php

Позволяет обновить [индексы поиска](#).

```
Использование: indexer.php <options>  
Updates the searchindex by indexing all new or changed pages  
when the -c option is given the index is cleared first.
```

ОПЦИИ

```
-h, --help      show this help and exit
-c, --clear     clear the index before updating
-q, --quiet     don't produce any output
```

This needs to be run as the appropriate user and possibly the right directory to work. e.g. www-data in ~www-data Under debian lenny



У вас должен быть SSH доступ к серверу.

Перейдите в директорию со скриптом indexer.php:

```
cd [путь_к]/dokuwiki/bin
```

Установите права на выполнение:

```
chmod 755 indexer.php
```

И запустите скрипт:

```
./indexer.php
```

wantedpages.php

Использование: wantedpages.php [wiki:namespace]
Outputs a list of wanted pages (pages which have internal links but do not yet exist).
If the optional [wiki:namespace] is not provided, defaults to the root wiki namespace

ОПЦИИ

```
-h, --help      получить эту справочную информацию
```

striplangs.php

Позволяет удалить ненужные языковые файлы из инсталляции.

Использование: striplangs.php [-h [-x]] [-e] [-k lang1[,lang2]..[,langN]]

Удаляет все языковые файлы из инсталляции, кроме перечисленных после опции -k.

English language is never removed!

ОПЦИИ

```
-h, --help      получить эту справочную информацию
-x, --examples  получить примеры использования
-k, --keep      перечень языков, разделённый запятыми; -e is always
```

implied

-e, --english keeps english, dummy to use without -k

From:

<https://www.book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

<https://www.book51.ru/doku.php?id=wiki:cli>

Last update: **2024/08/15 02:13**

