

PageList для «ДокуВики»



Перечисляет страницы в красивой таблице или неупорядоченном списке. Плагин PageList берет список вики-страниц и предоставляет красиво отформатированную таблицу с информацией о них. Плагин имеет ряд флагов, которые можно использовать для управления информацией и форматом списка страниц.

Пользователь может предоставить список ссылок на конкретные страницы, а также некоторые популярные вспомогательные плагины, такие как плагины «Блог», «Обсуждение», «Редактор», «Тег», «Задача» и «Директор».

- **Релиз:** 2023-07-12.
- **Репозиторий:** <https://github.com/dokufreaks/plugin-pagelist>
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»

Совместимость

Сообщайте об ошибках или просьбах о новых функциях в [системе отслеживания ошибок](#)

Примечание по обновлению : в августе 2023 года стиль CSS немного изменился. Конкретные стили для каждой ячейки заменяются более общими стилями. Также все стили, кроме **simplelist**, получили дополнительный класс **plgn_pglis**, позволяющий лучше настроить этот плагин с помощью вашего собственного стиля.

Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в <dokuwiki>/lib/plugins/
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

Применение

Просто оберните тегом обычный неупорядоченный список внутренних ссылок <pagelist>. Вы можете предоставить конкретные внутренние ссылки на страницы или попросить плагины предоставить их, как показано в примере ниже:

```
<pagelist&[флаги]>
* [[...:blog:|Плагин блога]]
* [[...:discussion:|Плагин обсуждения]]
* [[...:editor:|Плагин редактора]]
* [[...:tag:|Плагин тега]]
* [[...:wrap|Плагин переноса|Это показано в ячейке описания]]
</pagelist>
```

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| [флаги] | флаги можно использовать для изменения внешнего вида списка страниц, флаги | необязательный |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|

Флаги

| Флаг по умолчанию | | Альтернативный флаг | | Настройка в диспетчере конфигураций |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| default | таблица с горизонтальными линиями | table, list или simplelist | стандартный стиль таблицы или списка «ДокуВики» | style |
| firsthl | покажи первый заголовок | nofirsthl | покажи название страницы | showfirsthl |
| date | показать дату создания или последней модификации | nodate | скрыть дату | showdate |
| user | создатель шоу или участники nouser скрыть пользователя | showuser | | |
| noheader | скрыть строку заголовка таблицы списка страниц | header | покажи заголовок | showheader |
| nodesc | скрыть описание | desc | показать описание (из метаданных) | showdesc |
| nocomments | скрыть количество комментариев | comments | показать количество комментариев (если установлен дискуссионный плагин) | showcomments |
| notags | скрыть теги tags показывать теги (если установлен плагин тегов) | showtags | | |
| nosort | нет сортировки страниц | rsort/sort | сортирует страницы (в обратном порядке) в алфавитном порядке по имени страницы | rsort/sort |
| nodiff | нет отображения столбца различий | showdiff | отображает столбец различий со значком различий, ссылающимся на соответствующую страницу различий для каждой строки | showdiff |
| noimage | показать изображение страницы | image | требуется установленный плагин Pageimage . Может быть определено на странице или будет использовано изображение с тем же именем, что и страница. | showimage |

```
<pagelist&default&nodate&nouser&sort>
* [[wiki:plugin:backuptool:|]]
* [[wiki:plugin:autotooltip:|]]
```

```
* [[wiki:plugin:codeprettify:|]]
* [[wiki:plugin:citations:|]]
* [[wiki:plugin:cookiebanner|]]
</pagelist>
```

[autotooltip](#)

[backuptool](#)

[citations](#)

[codeprettify](#)

[cookiebanner](#)

В приведенном выше примере список страниц будет отображать информацию о предоставленных страницах в таблице со строкой заголовка и столбцом комментариев (если установлен плагин обсуждений). Пользователь (или плагин) должен указать конкретные страницы для отображения в списке.

Конфигурация и настройки

Плагин можно настроить с помощью менеджера конфигурации DokuWiki, доступного в меню администратора. Эти настройки также применяются к плагинам, которые используют вспомогательный компонент плагина списка страниц, например, архивный компонент плагина блога.

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| style | Стиль списка (по умолчанию, таблица, таблица/список, простой список) |
| showheader | Показать заголовок таблицы |
| showdate | Показывает/скрывает столбец даты (скрыть, дата создания, дата изменения) |
| showuser | Показывает/скрывает столбец пользователя (скрыть, создатель, участники) |
| showdesc | Показывает/скрывает краткое описание, взятое из первого абзаца страницы (скрыть, максимум 160 символов, максимум 500 символов) |
| showcomments | Показывает/скрывает комментарии страницы (требуется плагин обсуждения) |
| showlinkbacks | Показывает/скрывает обратные ссылки на странице (требуется плагин обратных ссылок) |
| showtags | Показывает/скрывает теги страницы (требуется плагин тегов) |
| sort | Сортирует страницы в алфавитном порядке по имени страницы. |
| showdiff | Отображает столбец различий со значком различий, ссылающимся на соответствующую страницу различий для каждой строки. |
| showimage | Показывает/скрывает столбец изображения (требуется плагин Pageimage). |

Вспомогательный плагин

Вы можете легко использовать функциональность плагина Pagelist в своих собственных плагинах. Вот базовый фрагмент кода:

```
$pages = [
    ['id' => 'wiki:dokuwiki'],
    ['id' => 'wiki:syntax'],
];
```

```
$pagelist = $this->loadHelper('pagelist');  
if (!$pagelist) return false; // failed to load plugin  
$pagelist->startList();  
foreach ($pages as $page){  
    $pagelist->addPage($page);  
}  
$renderer->doc .= $pagelist->finishList();
```

С момента выпуска 2017-08-24 функция startList() имеет дополнительный параметр для указания класса CSS для добавления его в класс элемента таблицы:

```
$pagelist->startList('myclass');
```

Подробнее см. в разделе [«Как использовать Pagelist в вашем плагине»](#) .

Обновление

Для обновления удалите исходную папку lib/plugins/displaywikipage и установите новую версию, как указано выше.

Файл для загрузки

plugin-pagelist-master.zip

Лицензия

- **Author:** [Dokufreaks](#) (previous authors: [Matthias Schulte](#), [Michael Hamann](#), [Esther Brunner](#), [Gina Häußge](#), [Michael Klier](#))
- **License:** [GNU GPL v2](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

From:
<https://book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:
<https://book51.ru/doku.php?id=wiki:plugin:pagelist&rev=1693383439>

Last update: **2023/08/30 11:17**

