

Смайлики

Использование

Вы можете использовать в синтаксисе «[ДокуВики](#)» специальные ключевые слова, которые будут конвертироваться в смайлики и иконки.

Смайлики и иконки находятся в директории `lib/images/smileys/` и настраиваются с помощью файла `conf/smileys.conf`. Вы также можете создавать свои собственные смайлики и иконки. Для этого можно редактировать `conf/smileys.conf` файл, но рекомендуется создать `conf/smileys.local.conf`, чтобы впоследствии не было проблем при [обновлении](#).

Настройка смайликов

To add your own smileys, and make them upgrade-safe as well, you should follow these instructions instead of mixing them with the default-smileys from Dokuwiki-package:

1. Create a new folder called `local` inside the `smileys-dir`

```
lib/images/smileys/local
```

and put the imagefiles into it (make sure the images are readable by the webserver)

2. Create a custom smiley-config file at

```
conf/smileys.local.conf
```

and prefix each image filename with «`local/...`»

An example configfile could look like this:

```
# Custom Smileys
# Images are send from the smiley directory lib/images/smileys/
# TEXT_TO_REPLACE      FILENAME_OF_IMAGE
#
:MYFACE:              local/i_am_so_pretty.jpg
```

Заметки и приёмы

- It is good practice to surround your own text macros with colons (:), like `:REPLACEME:`
- You can't use `#` or `$` in the configuration file.
- If your newly added smiley does not appear in your edit toolbar popup, it is almost always a problem of [Кэширование](#). You may have to [purge the cache](#), then refresh your page.

Дополнительные смайлики

dokuwiki-смайлики-местные Перекомпиляция пакетов смайлов для использования в «Докувики».

Небольшой PHP-скрипт для легкого создания ваших собственных пакетов смайликов/тегов/ярлыков `conf/smileys.local.conf` помощью простого копирования и вставки из вашего собственного браузера.

(<http://YourDOKUWIKI.URL/lib/images/smileys/local/index.php>)

Быстрый старт Создайте `lib/images/smileys/local/` папку и клонируйте туда этот репозиторий.

```
cd ./lib/images/smileys/ mkdir local cd local git clone
https://github.com/davidjimenez75/dokuwiki-smileys-local/ ./ Скопируйте
smileys.local.conf в conf/smileys.local.conf
```

Нажмите `conf/local.php`, чтобы обновить кеш редактора «Докувики».

WYSIWYG Редактор «Докувики» Сравнение смайликов Dokuwiki по умолчанию, EmojiOne и OpenMojj Просто скопируйте корневую папку `smileys.local.conf` в `conf/smileys.local.conf`

Не забудьте коснуться файла, `conf/local.php` чтобы обновить кеш редактора «Докувики». ;)

WYSIWYG смайлики

WYSIWYG-редактор Пример с установленными пакетами значков «`emoji-one-smileys`» + «`dokuwiki-tags-en`».

WYSIWYG смайлики

Наборы смайликов `dokuwiki-tags-ru` смайлики докувики

смайлики смайлики докувики

`emoji-one-smileys` (просто замените стандартные смайлики Dokuwiki) смайлики докувики

github-теги-ru смайлики докувики

icons8 (svg) смайлики докувики

openmoji32-faces смайлики докувики

openmoji32-smileys (просто замените смайлики dokuwiki по умолчанию) смайлики докувики

Настройка смайлов (официальная информация Dokuwiki) <https://www.dokuwiki.org/smileys>

Чтобы добавить свои собственные смайлики, а также сделать их безопасными для обновления, вам следует следовать этим инструкциям, а не смешивать их со смайликами по умолчанию из пакета Dokuwiki:

Создайте новую папку с именем `local` внутри `smileys-dir lib/images/smileys/local/` и поместите в нее файлы изображений (убедитесь, что изображения доступны для чтения веб-сервером)

Создайте собственный файл конфигурации смайликов по адресу `conf/smileys.local.conf` добавьте к каждому имени файла изображения префикс `local/`. An example configuration file could look like this: `<code> # Custom Smileys # Images are seen relatively from the smiley directory lib/images/smileys/ # TEXT_TO_REPLACE FILENAME_OF_IMAGE # :MYFACE: local/i_am_so_pretty.jpg`

`#` or eventually disable a smiley by mentioning the key, without image path.



Авторы и

лицензии Пакет смайлов Веб-сайт Репо Лицензия иконки8 <https://icons8.com> гитхаб Лицензия хорошего мальчика опенмоджи <https://openmoji.org/about/> гитхаб CC BY-SA 4.0 смайлик <https://www.joypixels.com/> github заархивировано - github Бесплатная лицензия докувики Пак создал сам гитхаб CC BY-SA 4.0 гитхаб Пак создал сам гитхаб CC BY-SA 4.0 Часто задаваемые вопросы Я не вижу новые смайлики в редакторе Докувики. Редактирование `smileys.local.conf` иногда не работает из-за проблем с кешем, попробуйте коснуться даты `conf/local.php` и перезагрузить «Докувики» (Ctrl + F5).

Я хочу создать свой собственный пакет значков. Просто создайте новую папку со своими смайликами, запустите генератор конфигурации в своем браузере, нажмите на свою папку, выберите содержимое и скопируйте его в свой (<http://YourDOKUWIKI.URL/lib/images/smileys/local/index.php>)(Ctrl + A)`conf/smileys.local.conf`

Все папки пакетов значков предварительно просматриваются при загрузке.

Что означает текст `#ПОВТОР`? Есть еще смайлик с таким же текстом на замену.

Могу ли я создать собственный проект/персональный (TAGS) По умолчанию «Докувики» использует `:TAGS:`

Но вы можете отредактировать `index.php`, чтобы сгенерировать `conf/smileys.local.conf` свои собственные символы.

```
// CONFIG
$smileStringStart = ':'; // prefix for smileys by default is :
$smileStringEnd   = ':'; // suffix for smileys by default is :
```

Вы также можете вручную отредактировать `conf/smileys.local.conf` текст для замены в первом столбце.

Пример GTD «(TAGS)»:

(ACTION) `local/dokuwiki/action.gif` (TO-DO) `local/dokuwiki/to-do.gif` (NEXT) `local/dokuwiki/next.gif` (SOMEDAY) `local/dokuwiki/someday.gif` (WAITING) `local/dokuwiki/waiting.gif` (FINISHED) `local/dokuwiki/finished.gif` Могу ли я использовать GTD `:TAGS:` в своей «Докувики», чтобы отслеживать свои списки задач? С помощью инструмента поиска Dokuwiki легко отслеживать

:TAGS:


Я использовал это в своей собственной Dokuwiki:

:ACTION: local/dokuwiki/action.gif :TO-DO: local/dokuwiki/to-do.gif :NEXT: local/dokuwiki/next.gif

:SOMEDAY: local/dokuwiki/someday.gif :WAITING: local/dokuwiki/waiting.gif :FINISHED:

local/dokuwiki/finished.gif Я хочу отключить некоторые смайлики по умолчанию Добавьте текст для замены к этим смайликам в нижней части вашего conf/smileys.local.conf

DISABLED





блок «Скачивание»

<https://github.com/davidjimenez75/dokuwiki-smileys-local>

From:

<https://www.video.book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:

<https://www.video.book51.ru/doku.php?id=wiki:smileys>

Last update: **2022/07/21 10:39**

